


# 安全玻璃 钢化玻璃 夹胶玻璃

## 安全玻璃 钢化玻璃

钢化玻璃是指通过物理或化学方法，在玻璃表面形成一层压应力，使其具有比普通玻璃更强的抗冲击和抗弯曲能力。钢化玻璃的厚度通常为5-19mm，符合国家标准GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》的要求。钢化玻璃广泛应用于建筑幕墙、门窗、汽车挡风玻璃等领域。钢化玻璃在受到冲击时，不会碎裂成尖锐的碎片，而是会碎裂成细小的颗粒，从而减少对人体的伤害。





QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

The image shows several sheets of green corrugated metal stacked together. On the right side, there are five certification logos: ISO 9001, a circular logo with 'K' and 'G', a circular logo with 'CQC', a circular logo with three curved lines, and a triangular logo. At the bottom left is the company logo 'LYING' with the Chinese characters '福東英' below it. At the bottom center, the text 'QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD' is displayed.

QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD


□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□.



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□.





本公司現備有各種規格之鋼卷，歡迎各界人士垂詢。：13605321111 13605321111

本公司現備有各種規格之鋼卷，歡迎各界人士垂詢。：13605321111

本公司現備有各種規格之鋼卷，歡迎各界人士垂詢。%30 鋼卷 鋼卷 20 鋼卷 鋼卷：13605321111



本公司 代理 各种 规格 的 土工布 产品

1. 土工布 的 主要 用途 是 用于 道路 工程 和 水利 工程 .

2. 土工布 的 优点 是 强度高 且 耐腐蚀 .

3. 土工布 的 应用 范围 非常 广泛 , 包括 公路 建设 、 桥梁 建设 、 港口 建设 等 .

我们 提供 各种 规格 的 土工布 产品 , 质量 保证 , 价格 公道 .

联系我们 的 电话 是 138 138 1381 .