# □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

•□□□□ □□□□□

• □□□□□□

•□□□□□□□

• □□□

•□□□□□

•□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□ 2 □□ — — 8 □□

□□□ □□□ □□□ □□

1830 x 2440 □□; 1600 × 2200 □□; 1220 x 2440 □□; 2440 □□ × 3660 □□

2134 x 3050 □□; 2134 x 3300 □□; 2134 × 3660 □□; 2440 □□ x 3300 □□

LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

ISO
CQC
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□□□□□

- 10□□□□□□□□□□□□□□□
- CE/ISO □□□□□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□ □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□