




Gehärtetes Glas gehören die gehärtetem Sicherheitsglas, die das gewöhnliche getemperten Glas ist in der gewünschten Größe 8-10MM, dann ist es wird geheizt, um in der Nähe der Erweichung von etwa 700 Grad, endlich die schnelle Punkt schneiden und gleichmäßige Kühlung erzielt wird. In der Regel 5-6MM Glas für ca. 240 Sekunden bei 700 Grad erhitzt, für ca. 150 Sekunden abkühlen. Glas für 500 Sekunden bei 700 Grad erhitzt oder so, für ca. 300 Sekunden abkühlen.) In total, nach dem Glas Dicke ist anders, die Wahl der Heizung Kühlzeit ist auch anders. Die Bildung der einheitlichen Druckspannung auf der Glasoberfläche nach dem Anlassen Behandlung, während innen die Bildung von Zugspannungen, die Biege-ist und Schlagfestigkeit des Glases verbessert werden kann. Seine Stärke ist etwa viermal mehr als die von normalen getemperten Glas. Gehärtetes Glas, kann nicht schneiden, Schleifen und andere Verarbeitung, sonst wird durch gleichmäßige Druckspannung Balance beschädigt und zerschmettert". Sobald das Glas-Sicherheitsglas in kleine Würfel von Schutt gebrochen war, ist es harmlos für den menschlichen Körper.




QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD




QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

YUJING gehärtetes voll Glas 4 - 5 mal stärker als getemperten Glas gleich dick.
 Alle Arbeit auf Glas (abschrägen, schneiden, Bening, ect) muss vor dem Anlassen erfolgen.
 Gehärtetes Glas ist eine Art von High - Strength Glas mit sogar Druckspannung auf die Srface Elche erfolgt durch Heaating Schwimmer
 Glas für fast Erweichungspunkt und dann abkühlen es schnell mit dem Flugzeug.



Product	Tempered Glass
Thickness	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Shape	Round, oval, square, rectangular, etc.
Color	Clear, grey, bronze, etc.
Size	Min. size: 200 x 400mm, max size: 2400 x 7000mm or customized
OEM service	Available in shape, size,color, etc.
Application	Building, furniture, frame-less door, shower enclosures, table tops, etc.
Payment Term	T/T, L/C, etc.
Certificates	CCC, etc.



http://russian.alibaba.com/supplier_wuyujing_50133576



Contact us

SALES MANAGER : ASHLEY



+8615192699256



+8615192699256



+8615192699256



cn1511967033



ashley.shen@yujinggroup.cn



1224054392