


eisenarme Verbundglas Herstellung Preis mit CE/CCC/ISO


Das Leben kann unberechenbar sein. Jeder ist besorgt über die Sicherheit von Häusern und Familien. Unvorhersehbare Wetter kann verursachen Chaos für Eigenheimbesitzer. Heutige Auto- und Flugverkehr bedeuten, dass die Welt eine zunehmend unruhiger Umgebung. Es ist klug, also praktische Schritte zur Wahrung Ihrer Interessen.

Verbundglas ist eine Art von Glas, bestehend aus mindestens zwei Glasscheiben höchster Qualität verbunden mit einer PVB-Zwischenschicht. Bei Bruch bleiben die Glassplitter die Kunststoff Folie verklebt. Verbundglas ist ein anerkanntes Sicherheitsglas und ist weit verbreitet in Gebäude, Fassade, Fenster und Türen in Architektur, Oberlicht, Geländer, Duschkabinen, Gewächshaus.





YUJING gehärtetes voll Glas 4 - 5 mal stärker als getemperten Glas gleich dick.
Alle Arbeit auf Glas (abschrägen, schneiden, Bening, ect) muss vor dem Anlassen erfolgen.
Gehärtetes Glas ist eine Art von High - Strength Glas mit sogar Druckspannung auf die Srface Elche erfolgt durch Heaating Schwimmer
Glas für fast Erweichungspunkt und dann abkühlen es schnell mit dem Flugzeug.



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

Product	Tempered Glass
Thickness	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Shape	Round, oval, square, rectangular, etc.
Color	Clear, grey, bronze, etc.
Size	Min. size: 200 x 400mm, max size: 2400 x 7000mm or customized
OEM service	Available in shape, size,color, etc.
Application	Building, furniture, frame-less door, shower enclosures, table tops, etc.
Payment Term	T/T, L/C, etc.
Certificates	CCC, etc.





Contact us

SALES MANAGER : ASHLEY



+8615192699256



+8615192699256



+8615192699256



cn1511967033



ashley.shen@yujinggroup.cn



1224054392