

## Descripción del producto

**Vidrio templado** (vidrio endurecido) 4-5 veces más fuerte que el vidrio recocido del grueso igual. El vidrio templado yujing es una clase de gafa de seguridad que es muy popular en el edificio, la decoración y el campo del automóvil. Todo el trabajo hecho en el vidrio (biselando, cortando, doblando, el etc) se debe hacer antes de templar.






QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre       | descuento 3-12 mm de vidrio templado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grueso       | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm personalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forma        | Redondo, oval, cuadrado, rectangular, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Color        | Claro, verde, azul, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tamaño       | 200 x 400 m m, 2400 x 7000 o modificado para requisitos particulares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certificados | EC12150, CCC, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ventaja      | <p>1. de alta resistencia: por encima de 4-5 veces más fuerte que el vidrio recocido de espesor igual</p> <p>2. seguridad: una vez que ocurre la fractura, el vidrio se desintegra en los pequeños fragmentos cúbicos, que son relativamente inofensivos al cuerpo humano</p> <p>3. estabilidad termal de la excelencia, que puede soportar el cambio precipitado de 300 ° c de la temperatura</p> |

## Imágenes detalladas



**Embalaje y entrega**



### **Detalles de empaquetado:**

**Cajón fuerte fumigación-libre de la madera contrachapada, papel o papel plástico, polvo entre dos paneles de cristal**

### **Detalle de la entrega:**

**Enviado en 20 días después del pago**

### **Certificaciones**



ISO 9001 Certificate



ISO 14001 Certificate



TUV CASS test report I



CCC Certificate



CCC Certificate



KS Certificate

## Contáctenos:

Sales - sunny wang

Shouguang Yujing Business&Trading Co., Ltd.



sunny@yujinggroup.cn



276387631



cn1513198902



2753668305



WhatsApp

+86 18753639025



sunny@yujinggroup.cn

## Preguntas más frecuentes:

**¿por qué elíjanos?**

**UR1.ISO 9001:2000, TUV, INTERKET aprobado.**

**2. una de las fábricas más grandes del espejo allover China.**

**3. los años de supplier de la marca de fábrica famosa internacional reflejan nuestra calidad estable y confiable.**

**4. estricto sistema de control de calidad.**

**5. servicio profesional y eficiente.**

**6. oferta competitiva y razonable.**

**7. queremos ser su socio de largo plazo le ayudará a proporcionar excelentes bienes y servicio a su cliente.**