


prix de fabrication de verre feuilleté de fer faible avec CEVCCC\ISO

La vie peut être imprévisible. Tout le monde est préoccupé par la sécurité des foyers et familles. Conditions météorologiques imprévues peuvent causer des ravages pour les propriétaires. Auto d'aujourd'hui et du trafic aérien signifient que le monde est un lieu de plus en plus bruyant. Donc, en prenant des mesures concrètes pour protéger vos intérêts est intelligent.

Le verre feuilleté est un genre de verre composé de deux ou plusieurs feuilles de verre de qualité supérieure collé ainsi qu'un PVB intercouche. En cas de rupture, les fragments de verre restent collés à l'intercalaire en plastique. Le verre feuilleté est un verre de sécurité reconnu et est employé couramment dans la construction de murs-rideaux, de fenêtres et de portes en architecture, puits de lumière, balustrades, cabines de douche, à effet de serre, etc..




QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



Emilie entièrement trempé verre 4 - 5 fois plus résistant que le verre recuit de même épaisseur.  
Tous travaux sur verre (chanfreinage, découpage, bening, ect) doit être effectuée avant la trempe.  
Verre trempé est un genre de haut - strength verre avec la même compression sur la srface de hich  
faite par heaating flotteur  
verre à presque point de ramollissement et puis refroidissement il rapidement par voie aérienne.





QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

<b>Product</b>	<b>Tempered Glass</b>
Thickness	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Shape	Round, oval, square, rectangular, etc.
Color	Clear, grey, bronze, etc.
Size	Min. size: 200 x 400mm, max size: 2400 x 7000mm or customized
OEM service	Available in shape, size,color, etc.
Application	Building, furniture, frame-less door, shower enclosures, table tops, etc.
Payment Term	T/T, L/C, etc.
Certificates	CCC, etc.





# Contact us

SALES MANAGER : ASHLEY



+8615192699256



+8615192699256



+8615192699256



cn1511967033



ashley.shen@yujinggroup.cn



1224054392