




Vetro temperato appartengono al vetro temperato di sicurezza, che è il vetro temprato ordinario tagliato nella taglia desiderata 8-10MM, allora esso viene riscaldato per vicino il rammollimento punto di circa 700 gradi, finalmente la rapida e uniforme raffreddamento avviene. Di solito 5-6 millimetri di vetro riscaldato a 700 gradi per circa 240 secondi, raffreddare per circa 150 secondi. Vetro riscaldato a 700 gradi per 500 secondi o così, raffreddare per circa 300 secondi). In totale, secondo il vetro spessore è diverso, la scelta del tempo di raffreddamento di riscaldamento è anche diversa. La formazione di sollecitazione di compressione uniforme sulla superficie del vetro dopo rinvenimento trattamento, mentre l'interno è la formazione di sollecitazioni di trazione, flessione e resistenza agli urti del vetro può essere migliorata. Suo punto di forza è circa quattro volte più di quella di vetro temprato ordinario. Vetro temperato, non può fare qualsiasi taglio, molatura e altre elaborazioni, altrimenti danneggia a causa di equilibrio di sollecitazione di compressione uniforme e fatto a pezzi". Una volta che il vetro di sicurezza è stata suddivisa in piccoli cubi di detriti, è innocuo per l'organismo umano.




QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD




QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

Yujing completamente temperato vetro 4 - 5 volte più forte di vetro temprato di spessore uguale. Tutti i lavori su vetro (smussatura, taglio, bening, ect) devono essere fatto prima del rinvenimento. Vetro temperato è un genere di high - strengh vetro con sollecitazione di compressione anche sull'high srface fatta dal heaating galleggiante vetro a quasi punto di rammollimento e poi raffreddarlo rapidamente da aria.



Product	Tempered Glass
Thickness	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Shape	Round, oval, square, rectangular, etc.
Color	Clear, grey, bronze, etc.
Size	Min. size: 200 x 400mm, max size: 2400 x 7000mm or customized
OEM service	Available in shape, size,color, etc.
Application	Building, furniture, frame-less door, shower enclosures, table tops, etc.
Payment Term	T/T, L/C, etc.
Certificates	CCC, etc.



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



[http://russian.alibaba.com/supplier\\_w/yujing\\_50133576](http://russian.alibaba.com/supplier_w/yujing_50133576)



# Contact us

SALES MANAGER : ASHLEY



+8615192699256



+8615192699256



+8615192699256



cn1511967033



ashley.shen@yujinggroup.cn



1224054392