


1. 产品规格及性能要求

1. 产品规格及性能要求
2. 产品规格及性能要求 10
3. 产品规格及性能要求
4. 产品规格及性能要求

产品规格

12 mm 产品规格

规格	3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm
尺寸	长度: 200 x 400 mm、宽度: 2400 x 7000 mm
重量	
厚度	
标准	CCC
OEM 服务	
包装方式	



产品规格及性能要求 4-5 产品规格及性能要求 (产品规格及性能要求) 产品规格及性能要求

产品

产品规格及性能要求 ISO 9001 产品规格及性能要求 ISO 4001 产品规格及性能要求 TUV 产品规格及性能要求 KS 产品规格及性能要求 SGS 产品规格及性能要求 CCC 产品规格及性能要求

FAQ

1. 最低起订量?

MOQ 为 1 * 20GP 集装箱。对于大批量订单，我们提供更具竞争力的价格。

2. 交货时间是多少?

交货时间取决于订单数量和交货地点。

3. 你们提供哪些付款方式?

我们提供多种付款方式，包括电汇、信用证和第三方支付平台。

4. 你们提供哪些服务?

我们提供从设计到生产的全方位服务。

5. 你们有工厂吗?

是的，我们拥有自己的工厂，位于中国青岛。

联系我们

Sales - Katy Han

Qingdao Yujing Fanyu Trading Co., Ltd.



katy_yujing



910641053



cn1518612189ejyd



516461147



+86 15092207232

WhatsApp



katy.han@yujinggroup.cn

Website: www.chinamirormanufacturer.com