2-6 mm □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ II □
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□
- □□□□ □□□
- □□□□□□□ □□□ □□□
- □□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□
- □□□□
- CNC □□

[illegible] [illegible]

• [illegible] [illegible] ([illegible])

• [illegible]

• [illegible] ([illegible])

• [illegible]

• [illegible]

• [illegible]

• [illegible]

• [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]: 2-8 mm

□: □□□□ □□□□□□□□□□□□□

2440 × 3660 MM 1220 × 2440 MM; 1600 × 2200 MM 1830 × 2440 MM

2134 × 3050 MM; 2134 x 3300 MM□2134 × 3660 MM 2440 MM × 3300 MM

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□:

500 x 700 □ MM;400 x 400 MM;300 x 1200 □ MM;380 x 1220 MM; 914 x 2440 MM; 1070 x 2440 MM;800 x 2134 MM□1220 x 2440 MM;500 x 1000 □ MM;610 x 914 MM



ISO
合格品
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

ISO
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□□□□:

□□□□ 2 □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ 19-25 mm

TT □□□ L/C □□□□□□□□□□□□□□□ 30 □□□

□□□□□□□:

- 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□CE □□□ ISO □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□