


1. 产品规格及性能要求

1. 产品规格及性能要求
2. 产品规格及性能要求 10
3. 产品规格及性能要求
4. 产品规格及性能要求

2. 产品规格及性能要求

5 mm 产品规格及性能要求

规格	3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
尺寸	长度: 200 x 400 mm 宽度: 2400 x 7000 mm
重量	
厚度	
标准	CCC
OEM 服务	
其他信息	



产品规格及性能要求 4-5 产品规格及性能要求 (产品规格及性能要求) 产品规格及性能要求

3. 产品规格及性能要求

产品规格及性能要求 ISO 9001 产品规格及性能要求 ISO 4001 产品规格及性能要求 TUV 产品规格及性能要求 KS 产品规格及性能要求 SGS 产品规格及性能要求 CCC 产品规格及性能要求

FAQ

1. 最低起订量?

MOQ 为 1 * 20GP 集装箱。1 个集装箱。

2. 交货时间?

交货时间取决于订单数量和交货日期。

3. 付款方式?

付款方式为 T/T 或 L/C。

4. 证书?

提供证书。

5. 包装和运输?

包装和运输方式根据客户要求而定。

联系我们

Sales - Katy Han

Qingdao Yujing Fanyu Trading Co., Ltd.



katy_yujing



910641053



cn1518612189ejyd



516461147



WhatsApp

+86 15092207232



katy.han@yujinggroup.cn

Website: www.chinamirormanufacturer.com