



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



□□□□□□□□:



Front of crates



Top of crates



Bottom of crates



Fumigated mark



Note on crates



Container



Empty container



Half loaded



Fully loaded



Closing container



Sealing



Delivery



Empty container



Half loaded



Fully loaded



Closing container



Sealing



Delivery

2 mm/3 mm/4 mm/5 mm/6 mm □□□□□□□□□□

厚度	3 mm/4 mm/5 mm/6 mm
标准	iso9001: 2000, tuv, interket
包装	每捆重 10 吨, 捆长 10 米, 捆宽 2 米, 捆高 0.5 米
性能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强度高 2. 耐腐蚀 3. 使用寿命长 4. 易于安装
应用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用于建筑 FENZI 2. 用于工业 3. 用于农业
规格	符合相关标准要求
长度	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
重量	1600 * 1830 * 2440, 2250, 2134 * 3300mm
产地	中国
品牌	符合相关标准要求
其他	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 年质保 2. 免费设计
价格	每平方米 15 元

备注:



1. iso 9001:2000  INTERKET 

2.  **1** 

3.  

4. 

5. 

6. 

7.  