


1. 产品规格及性能要求

1. 产品规格及性能要求
2. 产品规格及性能要求 10
3. 产品规格及性能要求
4. 产品规格及性能要求

2. 产品规格及性能要求

产品规格及性能要求

规格	3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm
尺寸	长度: 200 x 400 mm、宽度: 2400 x 7000 mm
重量	产品规格及性能要求
材料	产品规格及性能要求
认证	CCC
OEM 服务	产品规格及性能要求
交货周期	产品规格及性能要求



产品规格及性能要求 4-5 产品规格及性能要求 (产品规格及性能要求) 产品规格及性能要求

3. 产品规格及性能要求

产品规格及性能要求 ISO 9001 产品规格及性能要求 ISO 4001 产品规格及性能要求 TUV 产品规格及性能要求 KS 产品规格及性能要求 SGS 产品规格及性能要求 CCC 产品规格及性能要求

FAQ

1. 1 * 20GP

MOQ 1 * 20GP

2. 1 * 20GP

MOQ 1 * 20GP

3. 1 * 20GP

MOQ 1 * 20GP

4. 1 * 20GP

MOQ 1 * 20GP

5. 1 * 20GP

MOQ 1 * 20GP

CONTACT

Sales - Katy Han

Qingdao Yujing Fanyu Trading Co., Ltd.



katy_yujing



910641053



cn1518612189ejyd



516461147



WhatsApp

+86 15092207232



katy.han@yujinggroup.cn

Website: www.chinamirrormanufacturer.com