□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□/	
□□:	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□;□□□□ FENZI
□□:	1.5 mm, 1.8 mm□2 mm□3 mm□4 mm□5 mm□6 mm□□
□□□□□:	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□
Edgeworks:	□□□□ □□□/□□□□□□/C □;□□□□ □□□/□□□□□□□□□□□□□
□□□:	1650 × 2200 mm□1830 × 1220 mm□1830 × 2440 mm□2134 x 3300 mm □□□□□□□□□□□□□□□□
□□:	□□□CNC □□□
OEM □□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□:	T □ T□L/C □□
□□:	□□□ 30% □□□□□ L/C □□□□□□□ 15 □□□

□□:	**2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**
□□□:	**ISO 9001: 2000□INTERKET□TUV□KS**
□□□ □□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□ □□

cnqdmirror.en.alibaba.com
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□□□□□ □□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ISO
cnqdmirror.en.alibaba.com
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

cnqdmirror.en.alibaba.com

□□: □□□ 30% □□□□□ L/C □□□□□□□ 15 □□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ ISO 9001□iso 14001□KS□CCC□CE□TUV□SGS □□.□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 80 □□□□□□□□□□□□□□ □□!

FAQ

1. □□□□□□□?

□□□ MOQ □ 1 * 20GP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1 □□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

3. [illegible]

[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 6 [illegible] 10 [illegible] 300 [illegible] RC [illegible] QC [illegible]; [illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]!

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]