□□□□□□ □□□□□□□□□□

ISO
CQC
LYING
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

ISO
CQC
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

ISO
CQC
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□:

□□□: □□□□□□□□□
□: 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
□□□□: □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□: □□□□□□□□□□□□S □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□.
□□□: ISO 9001: 2000□INTERKET□TUV KS

□□ □□□□ □□□□□□□□□



[illegible]

[illegible]
[illegible].

[illegible]:
- [illegible] (1/4[illegible]1/2[illegible]1 [illegible])
- [illegible] (C [illegible]) [illegible]
- [illegible] (C [illegible])
- [illegible]
- [illegible]



[illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- S [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]:
- [illegible] 2 [illegible].
- [illegible]
- [illegible] 19-25 mm
- TT [illegible] L/C [illegible] 30 [illegible]

[illegible]