

□□: □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□;□□□□ **FENZI** □□□□□□□□□□

□□:1.5 mm, 1.8 mm□2 mm□3 mm□4 mm□5 mm□6 mm□□

□□□□□:□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□:□□□□□□□□□□□□□□□□

Edgeworks:□□□□ □□□/□□□□□□/C □;□□□□ □□□/□□□□□□□□□□□□

□□:□□□**CNC** □□

□□□:1650 × 2200 mm□1830 × 1220 mm□1830 × 2440 mm□2134 x 3300 mm □□□□□□□□□ □□□□□□□□

OEM □□□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□:T □ T□L/C □□

□□:□□□ **30%** □□□□□ **L/C** □□□□□□□ **15** □□□

□□:2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□:ISO 9001: 2000□INTERKET□TUV□KS

□□□ □□□□□: □□

□□□□□□□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

ISO
CQC
cnqdmirror.en.alibaba.com
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□□□□□ □□□

□□□□□□

ISO
CQC
LYING
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□□

ISO
CQC
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□□□□□ □□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□ **2** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□ 30% □□□□□ L/C □□□□□□□ 15 □□□

□□□□

FAQ

1. □□□□□□□?

□□□ **MOQ □ 1 * 20GP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1 □□□□□□□□□□□□□□□□**

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

QC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□; □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□