□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□/	
□□:	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□;□□□□ FENZI
□□:	1.5 mm, 1.8 mm□2 mm□3 mm□4 mm□5 mm□6 mm□□
□□□□□:	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Edgeworks:	□□□□ □□□/□□□□□□□/C □;□□□□ □□□/□□□□□□□□□□□□□□□
□□□:	1650 × 2200 mm□1830 × 1220 mm□1830 × 2440 mm□2134 x 3300 mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□:	□□□CNC □□
OEM □□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□:	T □ T□L/C □□
□□:	□□□ 30% □□□□□□ L/C □□□□□□□□ 15 □□□

[illegible]:	2 [illegible]
[illegible]:	ISO 9001: 2000[illegible]INTERKET[illegible]TUV[illegible]KS
[illegible] [illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

cnqdmirror.en.alibaba.com
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□□□□□ □□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ISO
cnqdmirror.en.alibaba.com
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

cnqdmirror.en.alibaba.com

2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□

□□: □□□ 30% □□□□□ L/C □□□□□□□ 15 □□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ **ISO 9001□iso 14001□KS□CCC□CE□TUV□SGS □□**.□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **80** □□□□□□□□□□□□□ □□□**!**

FAQ

1. □□□□□□□?

□□□ **MOQ** □ **1 * 20GP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**1** □□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

3. [illegible]

[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] **6** [illegible] **10** [illegible] **300** [illegible] **RC** [illegible] **QC** [illegible]; [illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]!

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]