□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□/	
□□:	**□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□;□□□□ FENZI**
□□:	**1.5 mm, 1.8 mm□2 mm□3 mm□4 mm□5 mm□6 mm□□**
□□□□:	**□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**
□□□:	**□□□□□□□□□□□□□□□□□**
Edgeworks:	**□□□□ □□□/□□□□□□/C □;□□□□ □□□/□□□□□□□□□□□□□**
□□□:	**1650 × 2200 mm□1830 × 1220 mm□1830 × 2440 mm□2134 x 3300 mm □□□□□□□□□□□□□□□□□**
□□:	**□□□CNC □□**
OEM □□□□:	**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**
□□□□□:	**T □ T□L/C □□**
□□:	**□□□ 30% □□□□□ L/C □□□□□□□ 15 □□□**

□□:	2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□:	ISO 9001: 2000□INTERKET□TUV□KS
□□□ □□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

cnqdmirror.en.alibaba.com
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□□□□□ □□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ISO
cnqdmirror.en.alibaba.com
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

[illegible]

[illegible]

cnqdmirror.en.alibaba.com

2 [illegible]: [illegible]

□□: □□□ 30% □□□□□ L/C □□□□□□□ 15 □□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ **ISO 9001□iso 14001□KS□CCC□CE□TUV□SGS □□**.□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **80** □□□□□□□□□□□□□□ □□!

FAQ

1. □□□□□□□?

□□□ MOQ □ 1 * 20GP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1 □□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

3. [illegible]

[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 6 [illegible] 10 [illegible] 300 [illegible] RC [illegible] QC [illegible]; [illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]!

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]