




□□	□□□□ □ □□
□□	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
□□	□□□, □□□, □□, □□□□, etc.
□	□□ □ □, □□ □□□, □□, □□, □□, □□.
□□	□, □□: 200 * 400mm, □□, □□: 2400 * 7000k □□ □□□ □□□ □□□
oem □□□	□□, □□, □□, e t c .□□ □□□
□□	□□, □□, □□ □ □□ □, □□ □ □, □□□, □□
□□ □□□	□□□, b & q, □□□, □
□□	t/t, l/c, □□.
□□□	iso 9001:2000, tuv, □□ □□ □□.





本公司生产的产品规格为 3-5 毫米，厚度为 300 毫米，重量为 c. 100 克/平方米。产品广泛应用于建筑、工业和农业领域。

我们的产品采用先进的生产工艺，确保了产品的稳定性和耐用性。我们的产品符合 ISO 9001 质量管理体系的要求，产品质量得到了广泛认可。我们的产品广泛应用于建筑、工业和农业领域，为客户提供优质的产品和服务。



鋼板 (厚度 0.5) 4-5 米 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 (厚度, 鋼板, 鋼板, etc.) 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.





QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



[http://russian.alibaba.com/supplier\\_w/yujing\\_50133576](http://russian.alibaba.com/supplier_w/yujing_50133576)



如何包装, 如何打木箱

1. 如何包装 如何打木箱 如何打木箱 如何打木箱
2. 如何包装 如何打木箱.
3. 如何包装 如何打木箱 如何打木箱 如何打木箱.

如何包装 6 月, 2006, 如何包装 如何打木箱 如何打木箱, 如何打木箱 如何打木箱 如何打木箱 如何打木箱 如何打木箱 如何打木箱 如何打木箱.

如何包装 如何打木箱, 如何打木箱 如何打木箱:

♥ 如何包装 如何打木箱:

1. 如何包装
2. 如何包装 如何打木箱
3. 如何包装
4. 如何打木箱.

♥ 〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇:

- 1. 〇〇 〇〇
- 2. 〇 〇〇
- 3. 〇〇 〇 〇〇
- 4. 〇〇〇 〇〇
- 5. 〇〇 〇〇 〇〇.

♥ 〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇:

- 1. 〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇 〇 〇〇 〇
- 2. 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇
- 3. 〇〇 〇〇〇 〇〇
- 4. 〇 〇〇
- 5. 〇 〇 〇 〇〇 〇〇
- 6. 〇〇〇 〇〇
- 7. 〇〇〇 〇〇 〇〇.

♥ 〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇:

- 1. cnc (〇〇〇 〇〇 〇〇) 〇〇
- 2. 〇〇〇〇 〇〇
- 3. 〇〇〇
- 4. 〇〇 〇〇〇
- 5. 〇〇〇〇 〇〇〇
- 6. 〇 〇 〇, 〇〇.

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇, 〇〇 〇 〇〇〇 〇〇 10 〇 〇〇 〇〇〇〇, iso 9001, iso14001, ks, ccc, sgs, tuv  
 〇, 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇, ltd. 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇, 〇〇〇  
 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇 〇 〇〇〇〇.

〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇!

# Contact us

SALES MANAGER : ASHLEY



+8615192699256



+8615192699256



+8615192699256



cn1511967033



ashley.shen@yujinggroup.cn



1224054392