

所有材料均符合国家标准，100%环保材料，100%质量保证！

产品特点

1. 采用优质材料，环保无毒，符合国家环保标准。
2. 采用优质材料，环保无毒，符合国家环保标准。
3. 采用优质材料，环保无毒，符合国家环保标准。
4. 采用优质材料，环保无毒，符合国家环保标准。
5. 采用优质材料，环保无毒，符合国家环保标准。

产品优势

采用优质材料，环保无毒，符合国家环保标准。

采用优质材料，环保无毒，符合国家环保标准。

采用优质材料，环保无毒，符合国家环保标准。

采用优质材料，环保无毒，符合国家环保标准。



厚度	厚度 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm; 厚度 FENZI 厚度
厚度	2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
厚度 厚度	厚度, 厚度 厚度, 厚度, 厚度 厚度
厚度 厚度	厚度, 厚度, 厚度, 厚度.
Edgeworks	厚度 厚度 厚度 V V C 厚度; 厚度 厚度 厚度, 厚度.
厚度	CNC 厚度, 厚度 厚度, 厚度, 厚度, 厚度, 厚度 厚度 unframed.
厚度	1650 x 2200 mm, 1830 x 1220 mm, 1830 x 2440 m m, 2134 x 3300 mm 厚度 厚度 厚度
Certiicates	ISO 9001: 2000, INTERKET, TUV, KS





□□ □ □□

Normal □□: □ □ □□ □□, □□ □□, □□, □□□□, □□ □□ □ □□ □ □ □□ □□ □□ □ □ □□□ □□ □ □ □□

□□□ □□ □□: □□□ □□ □□□□ □□□□.



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□

□□ □□□ □ □□□□ □□□ □ □ □□ ISO 9001 □□ □□ □□ ISO 4001 □□ □□ □□ □□, TUV □□, □□ KS □□, SGS □□□, □ □□ CCC □□□, □.



常见问题(FAQ)

1. 起订量是多少？

MOQ 1 * 20GP. 我们支持小批量定制，起订量为1000个。

2. 交货期是多少？

通常，交货期为15-20天。

3. 你们有工厂吗？

是的，我们拥有自己的工厂。

4. 你们有认证吗？

是的，我们拥有ISO 9001:2015认证。

5. 你们有售后服务吗？

是的，我们提供完善的售后服务。

联系我们

我们提供定制服务，欢迎咨询。

Sales - Katy Han

Qingdao Yujing Fanyu Trading Co., Ltd.



katy_yujing



910641053



cn1518612189ejyd



516461147



WhatsApp

+86 15092207232



katy.han@yujinggroup.cn

Website: www.chinamirrormanufacturer.com