


1. 产品规格及性能要求

1. 产品规格, 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, 表面质量, 交货状态, 包装要求。
2. 产品规格, 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, 表面质量, 交货状态, 包装要求。
3. 产品规格, 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, 表面质量, 交货状态, 包装要求。
4. 产品规格, 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, 表面质量, 交货状态, 包装要求。

2. 产品规格

3-19 mm 规格, 重量, 厚度, 长度, 宽度

规格	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10 m m, 12 m m
尺寸	尺寸: 200 x 400 mm, 重量: 2400 x 7000 mm 规格, 重量
表面	表面, 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差。
交货	交货, 重量, 厚度, 长度, 宽度。
认证	CCC, 重量, 厚度, 长度, 宽度。
OEM 规格	规格, 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差。
包装要求	规格, 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, 表面质量, 交货状态, 包装要求。



产品规格 4-5 规格, 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, 表面质量, 交货状态, 包装要求。

3. 产品规格

产品规格, 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, 表面质量, 交货状态, 包装要求, ISO 9001 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, ISO 4001 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, TUV 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, KS 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, SGS 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差, CCC 重量, 厚度, 长度, 宽度, 公差。



engdmirror.en.alibaba.com

□ □ □ □



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□ □ □ □: □ □ □ □ □ □, □ □ □ □ □ □, □ □ □ □ □ □, □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

□ □ □ □ □ □: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □.

常見問題(FAQ)

1. 最低訂貨量(MOQ)是多少?

MOQ 1 * 20GP 呎。 訂貨量可與我們商量。

2. 訂貨周期是多久?

約 30 天。

3. 你們提供哪些樣品服務?

我們提供免費樣品服務。

4. 你們提供哪些包裝服務?

我們提供多種包裝服務。

5. 你們提供哪些運輸服務?

我們提供多種運輸服務。

聯繫我們

Sales - Katy Han

Qingdao Yujing Fanyu Trading Co., Ltd.



katy_yujing



910641053



cn1518612189ejyd



516461147



WhatsApp

+86 15092207232



katy.han@yujinggroup.cn

Website: www.chinamirrormanufacturer.com