LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

페인트 유리 표현 장식 유리의 종류, 스프레이, 롤러 코팅, 스크린 인쇄 또는 커튼 코팅, 등등에 의해 달성 될 수 있다. 업계에서 페인트 유리 라고도 다시 페인트 유리, 평면 유리 하 고 젖 빛 유리는 래커의 그 빵 빵 칠 기의. 30 ~ 45도의 오븐에서 8 ~ 12 시간, 일반적으로 구워 래커의 유리의 생산의 많은 자연 공기를 채택 한다 그러나 자연 건조 페인트 접착은 작은, 습 한 환경에서 떨어지기 쉬운 베이킹 유리 그림의 뒷면입니다. 특정 해가 인간의 몸, 그것은 잘 알려진 그의 현대 환경 보호와 mantaining 인간의 건강 및 안전 요구 사항, 요구 사항을 충족 하기 위해 페인트 유리에서 페인트 그래서 유리 생산을 구워 래커에 주의를 기울여야 한다 환경 친화적인 재료와 코팅을 사용 하는 경우.

red
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

1. 매끄러운 표면, 아니 거품, 아니 처음
2. 높은 광선 전송 및 우수한 광학 성능
3. 산, 알칼리 및 부식에 저항
4. 수 수 잘라 작은 크기는 고객의 요구로.
5. 액자, 건축 장식, 광학 기기 분야에 적용, 커버, 시계 고.
6. 증명서: iso9001: 2000 및 CE.

Contact us

SALES MANAGER : ASHLEY

+8615192699256

+8615192699256

+8615192699256

cn1511967033

ashley.shen@yujinggroup.cn

1224054392