

□□ □□:

□□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □ □ □ □□, □□, □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□ □□.  
□□ □□, □□, □□ □□ □□ □□ □□. □□ □□□□ □□ □ □ □□ □□ □ □ □□□ □□ □□ □□.



□□:

□□ □□□□.  
□□ □□ □□ □□ □□.  
□□ □□ □□ □ □ □□ □ □, □□ □□--□□ □□□□.  
□□ □□ □□ □□ □ □□ □ □ □□ □□-□□ □□.

□□:

□□, □□, □□□, □□ □□



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



☐☐☐ ☐☐:



Front of crates



Top of crates



Bottom of crates



Fumigated mark



Note on crates



Container



Empty container



Half loaded



Fully loaded



Closing container



Sealing



Delivery



Empty container



Half loaded



Fully loaded



Closing container



Sealing



Delivery

2mm/3mm/4mm/5mm/6mm □□ □□ □□□ □□



厚度 3mm/4mm/5mm/6mm	3mm/4mm/5mm/6mm 厚度 规格 齐全
认证	iso9001:2000, ce, tuv, 等
规格	规格 10 种 厚度 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全
应用	1. 建筑 装饰 工程 应用 2. 工业 防腐 工程 应用 3. 船舶 防腐 工程 应用 4. 其他 防腐 工程 应用
优势	1. 价格 低廉 规格 齐全 2. 交货 快捷 规格 齐全 3. 质量 稳定 规格 齐全 4. 服务 周到 规格 齐全
包装	1. 规格 齐全 规格 齐全 2. 规格 齐全 规格 齐全 3. 规格 齐全 规格 齐全
材质	规格 齐全 规格 齐全, 规格 齐全, 规格 齐全, 规格 齐全, e t c . 规格 齐全 规格 齐全
厚度	2 mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
规格	1600 * 1830 * 2440 mm, 2250 mm, 2134 * 3300k
应用	规格 齐全, 规格 齐全, 规格 齐全, 规格 齐全, 规格 齐全 etc.
规格	规格 齐全, 规格 齐全, 规格 齐全, 规格 齐全 etc.
厚度	1.2 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 规格 齐全 2 . 规格 齐全 规格 齐全
规格	规格 齐全 规格 齐全 15 规格 齐全

规格 齐全:





☐☐ ☐ ☐☐☐☐:

Sales - sunny wang

Shouguang Yujing Business&Trading Co., Ltd.



[sunny@yujinggroup.cn](mailto:sunny@yujinggroup.cn)



276387631



cn1513198902



2753668305



WhatsApp

+86 18753639025



[sunny@yujinggroup.cn](mailto:sunny@yujinggroup.cn)

☐☐ ☐☐☐ (FAQ):

☐☐ ☐☐?

1. iso 9001:2000, tuv, 00 00 0.

2. 00 0 00 000 0 00 000 00 00.

3. 0000 0 0 0 000 0000 00 00 000 00 0 00 00 000 00 00 00.

4. 000 00 00 00.

5. 0000 0000 000.

6. 00 0 0 0000 00.

7. 000 000 00 0000 0 0 00 000 000 0 000 00 000 0000 000 000