frameless □□ □□ □□ □□

ISO
CQC
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

ISO
CQC
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

□□:

□□ □□: □□ □□ □□

3mm 4mm 5mm □□: 2mm

□□ □□: □□□, □□□ □□,□□ □□□□□ □□

□□: □□□□, □□□□, □□□, S □□, □ □□ □□ □□□ □□ □ □□.

□□ □□□□: □□□ □□ □□ □□ □□, □□ □ □□,

□□□ □□ □□ □ □□.

□□□: ISO 9001: 2000, INTERKET, TUV, KS

□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□.



[illegible]

[illegible].
[illegible].

[illegible]:
• [illegible] (1/4, 1/2 [illegible] 1 [illegible])
• [illegible] (C-[illegible])[illegible]
• [illegible] (C-[illegible])
• [illegible]
• [illegible]



[illegible]:
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• S [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]

[illegible]:
• Interlay [illegible].
• [illegible].
• [illegible], [illegible] 19-25 m m
• TT [illegible] l/C[illegible] 30 [illegible]

[illegible]