

☐☐ ☐☐:

Yujing ☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐ **JINJING** ☐☐☐☐ ☐☐, ☐☐☐, ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ **FENZI** ☐ ☐☐☐ ☐☐☐.
☐☐☐ ☐☐, ☐☐, ☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐. ☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐.





11

00 0000:

□□, □□, □□, □□ □ □



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



00 000 00:



Front of crates



Top of crates



Bottom of crates



Fumigated mark



Note on crates



Container



Empty container



Half loaded



Fully loaded



Closing container



Sealing



Delivery

2 m m/3 m m/4 m m/5 m m/6 m m 000 0 00 0000 00

000 00	3mm/4mm/5mm/6mm 000 0 00 0000 00
00 00	ISO9001: 2000, CE, TUV, INTERKET
00	000 10 0 00 00 00000 00 0 0 00 000 00 000 00 00 00 00: 00 00000. 000 00, 000 00 00 00 00 000, 000 000 00 000 00 00 0 00 00
00	1. 0000 0 00 00 000 0 0 2. 000 00 00 3. 0000 00 000 4. 00 0, 00 00 00 000
00	1000. 00 0000 FENZI 000 000 2. 0000 00 0 0 000 00 0000 000 0 0000. 3. 0 00, 00 00, 00 00
00	0000 0000 00 00, 00, 00, 0000 00, 000 0 00, 000 00 00 000 00 0 0 0000.

厚度	2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
标准尺寸	1600 * 2250 mm, 1830 * 2440 mm, 2134 * 3300 mm
颜色	白色, 灰色, 蓝色, 绿色, 黄色, 红色
表面处理	光滑, 磨砂, 拉丝, 喷砂, 电泳, 粉末喷涂
应用	1. 2 米宽通道, 2 米宽通道, 2 米宽通道 2. 工业厂房, 仓库, 办公室
厚度	厚度为 15 毫米

工厂照片:





☐☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐.

Sales - sunny wang

Shouguang Yujing Business&Trading Co., Ltd.



sunny@yujinggroup.cn



276387631



cn1513198902



2753668305



WhatsApp

+86 18753639025



sunny@yujinggroup.cn

☐☐ ☐☐ ☐☐:

☐☐ ☐☐ ☐?

1. ISO 9001: 2000, TUV, INTERKET 證書。
2. 有 10 年 以上 經驗 的 工程師。
- 3 有 10 年 經驗 **supplier** 及 設備 及 材料 及 零件 製造 商 廠商。
4. 通過 英國 標準 認證。
5. 通過 中國 標準 認證。
6. 通過 美國 標準 認證。
7. 通過 歐洲 標準 認證 及 符合 國際 標準 認證 及 符合 國際 標準 認證。