

□□ □□:

□□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □ □ □ □□, □□, □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□ □□.
□□ □□, □□, □□ □□ □□ □□ □□. □□ □□□□ □□ □ □ □□ □□ □ □□□ □□ □□ □□.



□□:

□□ □□□□.
□□ □□ □□ □□ □□.
□□ □□ □□ □ □ □□ □ □, □□ □□--□□ □□□□.
□□ □□ □□ □□ □ □□ □ □ □□ □□-□□ □□.

□□:

□□, □□, □□□, □□ □□



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



☐☐☐ ☐☐:



Front of crates



Top of crates



Bottom of crates



Fumigated mark



Note on crates



Container



Empty container



Half loaded



Fully loaded



Closing container



Sealing



Delivery



Empty container



Half loaded



Fully loaded



Closing container



Sealing



Delivery

2mm/3mm/4mm/5mm/6mm □□ □□ □□□ □□

厚度	3mm/4mm/5mm/6mm 厚度 厚度 厚度 厚度
认证	iso9001:2000, ce, tuv, 认证
长度	长度 10 米 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度. 长度 长度, 长度 长度 长度 长度 长度, 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度
颜色	1. 长度 长度 长度 长度 长度 长度 2. 长度 长度 长度 3. 长度 长度 长度 长度 4. 长度 长度 长度 长度 长度 长度
重量	1. 长度 长度 长度 长度 长度 长度 2. 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度. 3. 长度 长度, 长度 长度, 长度
应用	长度 长度 长度 长度, 长度, 长度, 长度 长度, 长度 长度, 长度 长度, e t c .长度 长度 长度 长度
规格	2 长度 mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
长度	1600 * 1830 * 2440 mm, 2250 mm, 2134 * 3300k
表面处理	长度 长度, 长度 长度, 长度, 长度, 长度, 长度 etc.
其他	长度, 长度, 长度, 长度, 长度, 长度 etc.
厚度	1.2 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 长度 2 .长度 长度 长度 长度
长度	长度 长度 15 长度

长度 长度:





☐☐☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐☐:

Sales - sunny wang

Shouguang Yujing Business&Trading Co., Ltd.



sunny@yujinggroup.cn



276387631



cn1513198902



2753668305



WhatsApp

+86 18753639025



sunny@yujinggroup.cn

faq:

☐☐☐ ☐☐?

1. iso 9001:2000, tuv, 100 100 100.
2. 100 1 100 1000 1 100 1000 100 100.
3. 10000 1 1 1 1000 10000 100 100 1000 100 1 100 100 1000 100 100 100.
4. 1000 100 100 100.
5. 10000 10000 1000.
6. 100 1 1 10000 100.
7. 1000 1000 100 10000 1 1 100 1000 1000 1 1000 100 1000 10000 1000 1000