


Product	Gehard glas
Dikte	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Vorm	Ronde, ovale, vierkante, rechthoekige, enz
Kleur	Helder, ultra heldere, groen, brons, blauwe, enz.
Grootte	Min, grootte: 200 * 400mm, max, grootte: 2400 * 7000mm of aangepaste
OEM service	Verkrijgbaar in de vorm, grootte, kleur, enz
Toepassing	Gebouw, meubels, frame-minder deur, douche behuizingen, tafelbladen, enz.
Hoofdklanten	IKEA, B & Q, Wal-Mart, enz
Betaling	T/T, L/C, enz.
Certificaten	ISO 9001: 2000, TUV, INTERKET goedgekeurd.




De kracht van gehard wit glas is de 3 - 5 keer dan die van gewone witte glazen en het in staat is te verduren van de temperatuur onder 300 ° C. Er is geen kwaad aan mens, toen het werd opgesplitst in kleine stompe hoek korrels.

Ultra helder glas is een soort duidelijkheid en lage ijzer glas, die ook laag ijzer glas, hoge lichtdoorlatendheid glas heet te overschrijden. Het is een nieuw soort hoogwaardige glas dat hoge prestaties heeft en multifunctionele, de lichtdoorlatendheid behaalt boven 91%. De ECB houdt tevens alle de prestaties van hoge kwaliteit floatglas schijnt in het gebouw gebied. Het heeft niet

alleen de prestaties van de superexcellent in energie-besparing van het gebouw, maar ook is het ideale materiaal voor bescherming van het milieu.



4 - 5 keer sterker dan ontharde glas van gelijke dikte getemperd glas (gehard glas). Yujing getemperd glas is een soort veiligheidsglas dat zeer populair is in de bouw, decoratie en auto veld. Alle werk gedaan op glas (afschuining, snijden, buigen, enz.) moet worden uitgevoerd voordat het ontlaten.



Gehard glas is een soort veiligheidsglas verwerkt door gecontroleerde thermische of chemische behandelingen om haar sterkte in vergelijking met normaal glas te verhogen. Blussen, stelt u de buitenste oppervlakken in de compressie en de binnenste oppervlakken in spanning. Dergelijke spanningen veroorzaken het glas, toen gebroken, om te worden versnipperd in kleine stukjes in plaats van splinter granulaire in gekartelde scherven. De granulaire brokken zijn minder kans op letsel veroorzaken. Gehard glas wordt wijd gebruikt voor venster, deur, leuning, partitie, douche, tafelblad, ect.



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



Krediet is de basic, kwaliteit is de eerste

1. Wij kunnen volgens uw verzoek voor de verwerking van producten
2. uitmuntend vóór en dienst na verkoop.
3. details update via e-mail tijdens het produceren van de bestelling.

Yujing Groep werd opgericht in juni 2006, gespecialiseerd in productie en

distributie van producten van glas- en spiegel, Qingdao Yujing Fanyu Trading Co., Ltd is een dochteronderneming van een vennootschap van de groep, voornamelijk belast met het exporteren van de zakelijke gebaseerd op onze eigen fabrieken.

Onze belangrijkste producten zijn glas, spiegels en verdere verwerking van spiegels:

♥ **Spiegel serie bestaat uit:**

1. grote zilveren spiegel
2. koper-vrij en loodvrij spiegel
3. aluminium spiegel
4. getint spiegel enz.

♥ **Diepe verwerking spiegels serie bestaat uit:**

1. veiligheid spiegel
2. wand spiegel
3. make-upspiegel
4. de badkamerspiegel
5. meubels spiegel enz.

♥ **Glas serie bestaat uit:**

1. Tempered/gehard glas
2. duidelijke floatglas
3. extra helder glas
4. vensterglas
5. getint floatglas
6. patroon glas
7. beschilderde glas enz.

♥ **Diepe verwerking fabrication vermogen omvat:**

1. CNC (Computerized Numerical Control) snijden
2. rand polijsten
3. Afschuining
4. gat boren
5. lamineren
6. ontlaten, enz.

Met meer dan 10 jaar ervaring in productie, onderzoek en ontwikkeling van glas- en spiegel producten, goedgekeurd door ISO 9001, ISO 14001, KS, CCC, SGS, TUV etc., heeft Qingdao Yujing Fanyu Trading Co., Ltd het vertrouwen om te leveren van de hoogste kwaliteitsproducten en service aan onze klanten, en geworden van uw lange termijn partner.

We zullen proberen ons best om u te dienen!

Contact us

SALES MANAGER : ASHLEY



+8615192699256



+8615192699256



+8615192699256



cn1511967033



ashley.shen@yujinggroup.cn



1224054392