

Productomschrijving

Gehard glas (Gehard glas) 4-5 keer sterker dan gelegeerd glas met gelijke dikte. Het geluiddempglas is een soort veiligheidsglas dat zeer populair is in gebouw, decoratie en automobielveld. Alle werkzaamheden op glas (schuine, snijden, buigen, enz.) Moet worden gedaan voor het temperen.





QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



Naam	Lage prijs goed verpakt gehard glas
Dikte	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 19mm op maat
Vorm	Rond, ovaal, vierkant, rechthoekig, enz.
Kleur	Helder, Groen, Blauw, enz.
Grootte	200 x 400mm, 2400 x 7000mm of aangepast
Certificaten	EC12150, CCC, enz.
voordeel	<p>1. Hoge sterkte: meer dan 4-5 keer sterker dan gelegeerd glas met gelijke dikte</p> <p>2. Zekerheid: Zodra er een breuk optreedt, wordt het glas in kleine kubieke fragmenten ontbonden, die relatief onbeschadigd zijn voor het menselijk lichaam</p> <p>3. Uitstekende thermische stabiliteit, die 300 ° C abrupte temperatuurverandering kan weerstaan</p>

Gedetailleerde afbeeldingen



Verpakking & Levering



Details over de verpakking:

Fumigatievrij sterk multiplex krat, papier of plastic papier, poeder tussen twee glazen panelen

Leveringsdetail:

Verzonden binnen 20 dagen na betaling

Certificaties



ISO 9001 Certificate

ISO 14001 Certificate

TUV CASS test report I

CCC Certificate

CCC Certificate

KS Certificate

Neem contact met ons op:

Sales - sunny wang

Shouguang Yujing Business&Trading Co., Ltd.



sunny@yujinggroup.cn



276387631



cn1513198902



2753668305



+86 18753639025

WhatsApp



sunny@yujinggroup.cn

FAQ:

Waarom voor ons kiezen?

- 1.ISO 9001: 2000, TUV, INTERKET goedgekeurd.**
- 2.One van de grootste spieglfabrieken in China.**
- 3.Years of supplier van internationaal bekend merk weerspiegelt onze stabiele en betrouwbare kwaliteit.**
- 4.Strict kwaliteitscontrole systeem.**
- 5.Professionele en efficiënte service.**
- 6.Competitive en redelijke aanbieding.**
- 7.We willen uw lange termijn partner helpen u om uitstekende producten en service aan uw klant te leveren.**