


laag ijzer gelaagd glas vervaardiging prijs met CE/CCC/ISO

Leven kunnen onvoorspelbaar zijn. Iedereen is bezorgd over de veiligheid van woningen en gezinnen. Onvoorziene weer kunt veroorzaken ravage voor huiseigenaren. Hedendaagse auto en luchtverkeer betekenen dat de wereld een steeds drukke plaats is. Dus het nemen van praktische maatregelen ter bescherming van uw belangen is slim.


Gelaagd glas is een soort glas bestaat uit twee of meer bladen van top kwaliteit glas samen met een PVB gebonden interlayer. In het geval van breuk blijven de glasscherven de kunststof tussenlaag. Gelaagd glas is een erkende veiligheidsglas en wordt veel gebruikt bij de opbouw van de vliesgevel, ramen en deuren in het platform, dakraam, balustrades, douche behuizingen, broeikasgassen, enz.



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



Yujing volledig getemperd glas 4 - 5 keer sterker dan ontharde glas van dezelfde dikte.
Alle werk gedaan op glas (Afschuining snijden, bening, ect) moet worden uitgevoerd voordat het ontlaten.
Gehard glas is een soort van hoge - sterkte glas met zelfs drukspanning op de srface elke is gemaakt door heating float
glas tot bijna het ontharden van punt en vervolgens afkoeling het snel door de lucht.



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

Product	Tempered Glass
Thickness	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Shape	Round, oval, square, rectangular, etc.
Color	Clear, grey, bronze, etc.
Size	Min. size: 200 x 400mm, max size: 2400 x 7000mm or customized
OEM service	Available in shape, size,color, etc.
Application	Building, furniture, frame-less door, shower enclosures, table tops, etc.
Payment Term	T/T, L/C, etc.
Certificates	CCC, etc.





Contact us

SALES MANAGER : ASHLEY



+8615192699256



+8615192699256



+8615192699256



cn1511967033



ashley.shen@yujinggroup.cn



1224054392