



## 12mm спецификация закаленного стекла:

Толщина	3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 15мм
Размер	914 * 1220мм 650 * 1875мм и т.п. Минимум Размер: 200 x 200 мм, максимальный размер: 2400 x 7000мм или подгоняно
обслуживание OEM	Доступный в форме, размер, цвет, марка и т.д.
скошенная кромка	круглый край (также называют С-края, карандаш края), плоский край
Описание	высокое качество ясно здание безопасное закаленное стекло в 4-5 раз прочнее отожженного стекла одинаковой толщины. Когда нарушается, повреждение человеческого тела значительно сократилось
процесс Prodcution	<p>1.Cutting: резка для отжига стекла с фактическими потребностями формы.</p> <p>2.Glass окантовки: Окантовка машины для мельницы четыре края, чтобы предотвратить frund когда закалку, сохраняя при этом красивый внешний вид.</p> <p>3.Drilling отверстие: Если потребность сверления отверстия с помощью буровой машины.</p> <p>4.Washing сухой: очистки стекла со стиральной Maching.</p> <p>5. Закаленное стекло: Закаленное стекло производится путем нагрева отожженного стекла в печи до 700 °, а затем стекло быстро охлаждают струями холодного воздуха до 40 °, в соответствии с процедурами, исходное стекло формируется из закаленного стекла</p>
заявка	Офис двери стекло, строительное стекло, стекло, коробка из стекла, перегородка из стекла, и т.д.


Закаленное стекло: фотографии



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD