



Продукта	Закаленное стекло
Толщин	3 мм, 5 мм, 5, 5, 5, мм, 8, 10, 10 мм
Формы	Круглый, овал, квадрат, прямоугольный и т. д.
Цвет	Ясный, ультра ясный, зеленый, бронзовый, синий и т. д.
Размер	Min, размер: 200 * 400мм, Макс, размер: 2400 * 7000мм или настроенный
ОЕМ-служба	Доступно в форме, размере, цвете и т. д.
Приложения	Здание, мебель, дверца с меньшими кадрами, душевая кабина, верхняя часть и т. д.
Основные клиенты	В & ь
Оплаты	T/t, l/c и т. д.
Сертификаты	ISO 9001:2000, TUV, интеркет утвержден.




Прочность закаленного белого стекла-3-5, чем в обычном белом стекле, и он способен выдерживать температуру ниже 300 °С. Нет никакого вреда человеку, когда он был сломан на мелкие тупые углы.

Ультра прозрачное стекло является разновидностью, превышающей четкость и низкое железное стекло, которое также называется низким железным стеклом, высоким уровнем пропускания. Это новый тип высококачественного стекла с высокой производительностью и

многофункциональным набором, коэффициент пропускания света достигает более 91%. Он также содержит все характеристики высококачественного плавающего стекла, которое светится в районе здания. Она не только имеет превосходную производительность в энергосбережении здания, но и является идеальным материалом охраны окружающей среды.




Закаленное стекло (упрочненное стекло) в 4-5 раз сильнее, чем аннеал стакан равной толщины. Южинг с умеренным стеклом-это вид безопасного стекла, который очень популярен в здании, декоративном и автомобильном поле. Вся работа, проделанная на стекле (скос, резка, изгиб и т. д.), должна быть сделана до того, как будет сдержан.



Закаленное стекло — это тип предохранительного стекла, обработанного контролируруемыми теплыми или химическими препаратами для повышения его прочности по сравнению с обычным стеклом. При охлаждении внешние поверхности задаются при сжатии и внутренних поверхностях в напряжении. Такие стрессы приводят к тому, что стекло разбито на мелкие кусочки, а не осколки частицы в неровные осколки. Мелкие кусочки меньше вероятности причинить вред. Закаленное стекло широко используется для окон, дверей, перил, секции, душа, стола, ЭСТ.



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



Кредит является основным, качество является первым

1. мы можем в соответствии с Вашей просьбой о переработке продукции
2. Превосходная служба до и после продажи.
3. подробные сведения по электронной почте обновляются во время производства заказа.

Южинг Группа была создана в июне 2006, специализирующаяся на производстве и распределении стеклянных и зеркальных продуктов, Циндао южинг Фаню трейдинг Со., Лтд. "является филиалом компании, в основном отвечающей за экспорт предприятий на основе наших собственных фабрик.

Основными продуктами являются стекло, зеркала и новые зеркала.

♥ **Зеркальный набор включает:**

1. большое серебряное зеркало
2. зеркало, свободное от меди и без свинца
3. алюминиевое зеркало
4. тонированное зеркало и т. д.

♥ **Глубокая обработка зеркал включает:**

1. зеркало
2. зеркало
3. косметическое зеркало
4. зеркало
5. зеркало мебели и т. д.

♥ **Стеклянные ряды включают:**

1. закаленное/упрочненное стекло
2. очистить плавающее стекло
3. Дополнительное стекло
4. стекло
5. оттенки с плавающей запятой
6. стекло с узором
7. окрашенные стекла и т. д.

♥ **Глубокая обрабатывающая способность включает:**

1. резка с ЧПУ (компьютеризированный цифровой контроль)
2. полировка ребер
3. рельеф
4. бурение отверстий
5. ламинирование
6. Темперанс и т. д.

С более чем 10-летним опытом в области производства, исследования и разработки стеклянных и зеркальных продуктов, утвержденные ИСО 9001, ИСО14001, KS, КХЦ, СГС, TUV и т. д., Циндао южинг Фаню трейдинг Со., Лтд. "имеют уверенность в том, что они обеспечивают высочайшую качественную продукцию и услуги нашим клиентам и становятся вашим долгосрочным партнером.

Мы будем стараться служить вам!

Contact us

SALES MANAGER : ASHLEY



+8615192699256



+8615192699256



+8615192699256



cn1511967033



ashley.shen@yujinggroup.cn



1224054392